

L'EMPORIO DEL POLICARBONATO

Scopri il mondo del policarbonato





Chi siamo



L'Emporio del Policarbonato nasce dall'esperienza di Ansa Termoplastici Srl, azienda italiana specializzata nella lavorazione di materie plastiche.

L'Emporio del Policarbonato è uno spazio dove poter trovare tutti i semilavorati per tutte le tipologie di realizzazioni: coperture, pareti, lastre e fai da te.

Ogni articolo è costruito artigianalmente con materiali vergini e rigenerati e per questo motivo ha un cuore green. Tutti i prodotti, sono infatti realizzati contaminando il meno possibile il materiale plastico, che potrà così essere facilmente riciclato a fine vita.



Anche il **Giardino delle Idee** è brand di Ansa Termoplastici, specializzato nella realizzazione e vendita di serre, serrette e prodotti per lo spazio verde in policarbonato.

I nostri prodotti

*Tutto quanto può servire
per le realizzazioni in
policarbonato*



LASTRE



COPERTURE



PARETI



FAI DA TE

PC 4-2 / 6-2

Lastra alveolare in policarbonato
per coperture.



Descrizione

Lastra in policarbonato,
sezione: 4/6mm, 2 pareti.

Dimensioni

Spessore: 4/6 mm

Larghezza: 1050 mm

Lunghezza: 2/3/4/6 mt e misure su richiesta

Colori

Clear, Opale



Garanzia

10 anni per trasparenza





PC 10-2

Lastra alveolare in polycarbonato per coperture.



Descrizione

Lastra in polycarbonato, sezione: 10mm, 2 pareti.

Dimensioni

Spessore: 10 mm

Larghezza: 1050 mm

Lunghezza: 2/3/4/6 mt e misure su richiesta

Colori

Clear, Opale



Garanzia

10 anni anche sulla grandine per diametro 20 mm 21 mt/s

PC 16-2

Lastra alveolare in policarbonato
per coperture.



Descrizione

Lastra in policarbonato,
sezione: 16mm, 2 pareti.

Dimensioni

Spessore: 16 mm

Larghezza: 980 mm

Lunghezza: 2/3/4/6 mt e misure su richiesta

Peso

2 kg/m²



Garanzia

10 anni anche sulla grandine
per diametro 20 mm 21 mt/s

Colori

Clear, Opale



PC 16-2 Frosted

Lastra alveolare in policarbonato
per coperture, **ANTIGRAFFIO**.



Descrizione

Lastra in policarbonato, antigraffio,
sezione: 16mm, 2 pareti.

Dimensioni

Spessore: 16 mm

Larghezza: 980 mm

Lunghezza: 2/3/4/6 mt e misure su richiesta

Peso

2 kg/m²





Garanzia

10 anni anche sulla grandine
per diametro 20 mm 21 mt/s

Colori

Clear





PC 16-5 Ombretta

Lastra alveolare in polycarbonato
per coperture.



Descrizione

Lastra in polycarbonato,
sezione: 16mm, 5 pareti.

Dimensioni

Spessore: 16 mm

Larghezza: 980 mm

Lunghezza: 2/3/4/6 mt e
misure su richiesta

Peso

2.8 kg/m²

Colori

Clear/black,
Clear/white



Garanzia

10 anni anche sulla
grandine per diametro
30 mm 21 mt/s

PC 16-5 HI

Lastra alveolare in policarbonato
ANTIGRANDINE per coperture.



Descrizione

Lastra in policarbonato,
sezione: 16mm, 5 pareti.

Dimensioni

Spessore: 16 mm

Larghezza: 980 mm

Lunghezza: 2/3/4/6 mt
e misure su richiesta

Peso

4 kg/m²

Colori

Clear, Opale



Garanzia illimitata

10 anni sulla grandine
senza limite di dimensioni





PC 16-7

Lastra alveolare in policarbonato per coperture.



Descrizione

Lastra in policarbonato, sezione: 16mm, 7 pareti.

Dimensioni

Spessore: 16 mm

Larghezza: 980 mm

Lunghezza: 2/3/4/6 mt e misure su richiesta

Peso

2.6 kg/m²

Colori

Clear, Opale



Garanzia

10 anni anche sulla grandine per diametro 30 mm 21 mt/s

MFP 2253-2

Sistema di copertura in policarbonato.



Descrizione

sistema di copertura in policarbonato,
sezione: 3mm, 2 pareti.

Dimensioni

Spessore: 3 mm

Larghezza: 250 mm

Lunghezza: 2/3/4/6 mt e misure su richiesta

Peso

1.7 kg/m²

Colori

Clear, Opale,
altri su richiesta



Garanzia

10 anni anche sulla grandine
per diametro 20 mm 21 mt/s





MFP 2610-4

Sistema di copertura in policarbonato.



Descrizione

Sistema di copertura in policarbonato,
sezione: 10mm, 4 pareti.

Dimensioni

Spessore: 10 mm
Larghezza: 600 mm
Lunghezza: 2/3/4/6 mt e
misure su richiesta

Peso

2.6 kg/m²

Colori

Clear, Opale,
su richiesta



Garanzia

10 anni anche sulla
grandine per diametro
20 mm 21 mt/s

Dante

Sistema di copertura e parete
in policarbonato.



Descrizione

sistema di copertura e parete in policarbonato,
sezione: 10mm, 4 pareti.

Dimensioni

Spessore: 10 mm

Larghezza: 250 mm

Lunghezza: 2/3/4/6 mt

e misure su richiesta

Peso

2.5 kg/m²

Colori

Clear, Opale,
su richiesta



Garanzia

10 anni anche sulla
grandine per diametro
30 mm 21 mt/s





Ansolin

Sistema di copertura
in polycarbonato compatto.



Descrizione

Sistema di copertura compatto
in polycarbonato.

Dimensioni

Spessore: 1 mm
Larghezza: 250 mm
Lunghezza: 2/3/4/6 mt
e misure su richiesta

Colori

Clear, Opale, Bronzo,
Verde, Argento,
altri su richiesta



Garanzia

10 anni anche sulla
grandine per diametro
30 mm 21 mt/s

Onda e Greca 76-18 Standard

Lastra in polycarbonato
corrugato.



Descrizione

Lastra in polycarbonato corrugato.

Dimensioni

Spessore:

0.8 / 1 / 1.2 mm

Larghezza:

1040 / 1265 mm

Lunghezza: 2/3/4/6 mt e
misure su richiesta

Colori

Clear, opale, fumè,
altri su richiesta



Garanzia

10 anni anche sulla
grandine per spessori
da 0.8-1 mm con Ø 20
mm 21 mt/s
da 1.1-1.4 mm con Ø 30
mm 21 mt/s



Onda e Greca 76-18 HI

Lastra in polycarbonato
vergine corrugato.



Descrizione

Lastra in polycarbonato corrugato
in materiale vergine.

Dimensioni

Spessore:

1.5 mm

Larghezza:

1040 / 1265 mm

Lunghezza: 2/3/4/6 mt
e misure su richiesta

Colori

Clear, opale, fumè,
altri su richiesta



Garanzia illimitata

10 anni sulla grandine
senza limite di
dimensioni






Onda e Greca

76-18 PCR

Lastra in polycarbonato corrugato
in materiale rigenerato PCR.



Descrizione

Lastra in polycarbonato corrugato
in materiale rigenerato PCR.

Dimensioni

Spessore: 1 mm
Larghezza: 900 mm
Lunghezza: 2/3/4/6 mt
e misure su richiesta

Colori

Nero, Rosso, Verde



Garanzia

2 anni anche sulla
grandine con diametro
20 mm 21 mt/s



Onda e Greca 76-18 PIP

Lastra in polycarbonato corrugato
in materiale rigenerato PIP.



Descrizione

Lastra in polycarbonato corrugato
in materiale rigenerato PIP.

Dimensioni

Spessore:

0.8 / 1 / 1.2 mm

Larghezza:

1040 / 1265 mm

Lunghezza: 2/3/4/6 mt

e misure su richiesta

Colori

Clear, Opale




Garanzia

5 anni per spessori a
partire da 1 mm
anche sulla grandine
con diametro
20 mm 21 mt/s

Saffo

Sistema in polycarbonato alveolare per coperture e pareti.



Descrizione

sistema di copertura e parete in polycarbonato, sezione: 10mm, 4 pareti.

Dimensioni

Spessore: 10 mm

Larghezza: 333 mm

Lunghezza: 2/3/4/6 mt

e misure su richiesta

Peso

2.4 kg/m²

Colori

Clear, Opale,
altri su richiesta



Garanzia

10 anni anche sulla
grandine per diametro
30 mm 21 mt/s





2216 - 2

Sistema per pareti
in polycarbonato alveolare.



Descrizione

Sistema di pareti in polycarbonato alveolare
sezione: 16 mm, 2 pareti.

Dimensioni

Spessore: 16 mm

Larghezza: 200 mm

Lunghezza: 2/3/4/6 mt
e misure su richiesta

Colori

Clear, Opale, altri su richiesta

Garanzia



10 anni anche sulla grandine
per diametro 30 mm 21 mt/s

Doga 75

Sistema in polycarbonato alveolare per pareti e fai da te.



Descrizione

Sistema in polycarbonato per pareti
sezione: 16 mm, 2 pareti.

Dimensioni

Spessore: 16 mm

Larghezza: 75 mm

Lunghezza: 2/3/4/6 mt
e misure su richiesta

Peso

4.5 kg/m²

Colori

Vari



Garanzia

10 anni anche sulla
grandine per diametro
30 mm 21 mt/s





AnsaWall

Sistema per pareti
in policarbonato compatto.



Descrizione

Sistema di pareti in policarbonato compatto, sezione 2,7 mm.

Dimensioni

Spessore: 2.7 mm

Larghezza: 250 mm

Lunghezza:

2/3/4/6 mt

e misure su richiesta

Colori

Su richiesta



Garanzia illimitata

10 anni sulla grandine
senza limite di
dimensioni

Ansashield

Sistema in polycarbonato compatto multiuso.



Descrizione

Sistema in polycarbonato compatto multiuso con sezione 3 / 4 / 5 mm.

Dimensioni

Spessore: 3 / 4 / 5 mm

Larghezza: su richiesta

Lunghezza: 2/3/4/6 mt
e misure su richiesta

Colori

Clear



Garanzia illimitata

10 anni sulla grandine
senza limite di dimensioni





LBE 2540-4

Sistema per pareti
in polycarbonato alveolare.



Descrizione

Sistema di pareti in polycarbonato alveolare
sezione: 40 mm, 4 pareti.

Dimensioni

Spessore: 40 mm

Larghezza: 500 mm

Lunghezza: 2/3/4/6 mt
e misure su richiesta

Peso

4 kg/m²

Colori

Clear, Opale,
altri su richiesta




Garanzia

10 anni anche
sulla grandine
per diametro 20
mm 21 mt/s

LBE 2333-16-4

Sistema in polycarbonato alveolare per pareti.



Descrizione

Sistema in polycarbonato alveolare per pareti con sezione: 16 mm, 4 pareti.

Dimensioni

Spessore: 16 mm

Larghezza: 333 mm

Lunghezza: 2/3/4/6 mt

e misure su richiesta

Peso

2.4 kg/m²

Colori


Clear, Opale,
altri su richiesta



Garanzia

10 anni anche sulla
grandine per diametro
20 mm 21 mt/s





Rhombus

Sistema per pareti
in polycarbonato alveolare.



Descrizione

Sistema per rivestimento pareti
in polycarbonato alveolare,
sezione: 28 mm, 2 pareti.

Dimensioni

Spessore: 28 mm

Larghezza: 75 mm

Lunghezza: 2/3/4/6 mt e misure su richiesta

Colori

Vari

Fibonacci

Sistema in polycarbonato alveolare per pareti.



Descrizione

sistema di copertura e parete in polycarbonato, sezione: 10mm, 4 pareti.

Dimensioni

Spessore: 10 mm

Larghezza: 250 mm

Lunghezza: 2 / 3 / 4 / 6 m
e misure su richiesta

Peso

2.5 kg/m²


Colori


Clear, Opale,
su richiesta



Garanzia

10 anni anche sulla
grandine per diametro
30 mm 21 mt/s





MWS 16 mm System Quick-click



PC-adapter 361661

Acessori Lastre

HKS

- ████████████████████ HKS 4.0
- ████████████████████ HKS 4.0.2
- ████████████████████ HKS 4.1
- ████████████████████ HKS 4.2
- ████████████████████ HKS 4.4
- ████████████████████ HKS 5.0
- ████████████████████ HKS 5.4
- ████████████████████ HKS 5.4.1
- ████████████████████ HKS 5.4.2
- ████████████████████ HKS 5.4.3
- ████████████████████ HKS 5.4.4
- ████████████████████ HKS 5.4.5
- ████████████████████ HKS 5.4.6
- ████████████████████ HKS 5.4.7
- ████████████████████ HKS 5.4.8
- ████████████████████ HKS 5.4.9
- ████████████████████ HKS 5.4.10
- ████████████████████ HKS 5.4.11
- ████████████████████ HKS 5.4.12



PROFILE



DICHTUNGEN



PANEEL 2333-16-4



PROFILE




DICHTUNGEN



SOGANKER 40 mm




KLEMMLEISTEN




DICHTUNGEN




PANEELE 40 mm






PROFILE 40 mm




FENSTERBÄNKE + ZUBEHÖR



Acessori Sistemi



Acessori Potatec





Su misura

*Se non hai trovato quello
che cerchi puoi richiedere il
tuo prodotto su misura.*

Producendo direttamente il policarbonato ti offriamo la possibilità di creare semilavorati delle dimensioni e forme che meglio si adattano al tuo progetto.

Contatta il nostro ufficio tecnico per ogni richiesta:

Tel. +39 035 982295

Mail: l.grammatica@ansatermoplastici.it

Garantiamo una risposta entro 2 giorni lavorativi.

I vantaggi

Poter scegliere il proprio policarbonato è il primo vantaggio che **l'EMPORIO** vi offre. In più:



partecipa con noi alla produzione

Contattaci e approfitta del vantaggio di parlare direttamente con il produttore. Saranno applicati sconti fino al 50%)



sconti speciali su magazzino

Scegli un prodotto che abbiamo a magazzino e riceverai uno sconto speciale (fino al 30%)



ridai vita ai tuoi scarti

Se hai del materiale di scarto in policarbonato, lo ritiriamo noi! Potrà essere impiegato nelle nuove produzioni!



Perchè scegliere il nostro policarbonato?

Poter scegliere il proprio policarbonato è il primo vantaggio che **L'EMPORIO** vi offre.

In più:

protezione

dalle intemperie, raggi UV e grandine

luminosità

trasparenza, favorisce il passaggio della luce.

resistenza

durabilità del prodotto certificata e garantita per grandine e urti.

eco-friendly

materiale rigenerabile, riutilizzabile e riusabile



modularità

libertà di creare i tuoi progetti su misura

assistenza

assistenza tecnica, progettuale e applicativa.





Grazie per la tua attenzione!

Contatti



Via nazionale 66, 24060 Sovere (BG)



l.grammatica@ansatermoplastici.it



www.ansatermoplastici.it



+39 035 982295
+39 389 659 2732