

DECOSTRIPE.

part of Interactivity
by RODECA



Siete alla ricerca di un design unico? Scoprite i Prodotti Rodeca DecoStripe !

Le strisce sono il cuore pulsante del design della linea DecoStripe. Garantiscono un'attrazione speciale e un look unico, sia come ombreggiatura per tetti o pareti che come elemento decorativo. I prodotti DecoStripe sono versatili e conferiscono un tocco speciale a ogni vostro progetto.

Il design a strisce dei prodotti Rodeca DecoStripe è inconfondibile.



Innumerevoli combinazioni di Colori.

Il pannello DecoStripe è una parte importante della nostra linea Interactivity.

Il pannello in policarbonato PC 2540-6 DecoStripe può essere utilizzato sia come elemento di copertura, sia di parete e offre innumerevoli combinazioni di colori per un design personalizzato. Lasciate che il vostro progetto diventi unico !




PC 2540-6 DecoStripe





Caratteristiche Prodotto

Larghezza	Spessore	Transmittanza Termica <small>Installation vertical / horizontal</small>	Peso	Classe fuoco <small>according EN 13501</small>
500 mm	40 mm	1.2 W/m²K / 1.2 W/m²K	approx. 4.2 kg/m²	B-s1, d0



Ombreggiatura Decorativa

Le strisce sfalsate permettono un controllo solare integrato. Al mattino e alla sera l'incidenza diagonale della luce illuminerà con efficacia, mentre nelle ore più calde e soleggiate verrà fermata. In questo modo i prodotti Rodeca DecoStripe creano un'atmosfera piacevole e, al tempo stesso, emozionante in ogni ambiente. La luce incide in modo particolare, garantendo un aspetto davvero interessante. Con i prodotti DecoStripe non solo è possibile sfruttare al meglio la luce diurna, ma anche godere di una piacevole privacy, ad esempio quando vengono utilizzati come divisori.




Scegliete il vostro colore!

Nell'ambito della nostra linea Interactivity, le strisce delle lastre alveolari Rodeca DecoStripe possono essere colorate su richiesta. Se siete interessati a una lastra colorata opaca con strisce colorate, anche questo non è un problema. Contattateci!

MWS 16-5 DS

L'esclusiva variante DecoStripe della lastra alveolare da 16 mm con 5 pareti è un vero highlight. Grazie alla protezione UV su entrambi i lati, è possibile scegliere liberamente se posare il lato a strisce larghe o quello a strisce sottili sul lato esposto al sole. Le strisce su entrambi i lati del pannello creano un effetto unico e un'efficace ombreggiatura..



Superficie con strisce larghe




Superficie con strisce sottili

Caratteristiche Prodotto

Larghezza	Spessore	Trasmittanza Termica	Peso	Classe fuoco
<small>Minimum quantity required</small>		<small>Installation vertical / horizontal</small>		<small>according EN 13501</small>
980 mm	16 mm	2.0 W/m ² K / 2.1 W/m ² K	approx. 2.8 kg/m ²	B-s1, d0

MWS 32-10 DS

La variante DecoStripe della lastra alveolare da 32 mm con 10 strati offre un effetto simile a quello della variante da 16 mm. Entrambe le superfici presentano:
Entrambe le superfici presentano strisce della stessa larghezza che, oltre a conferire un aspetto speciale, creano un'ombreggiatura unica. La versione da 32 mm offre anche un eccellente isolamento termico.



Superficie con strisce larghe

Caratteristiche Prodotto



Larghezza	Spessore	Trasmittanza Termica	Peso	Classe Fuoco
<small>Minimum quantity required</small>		<small>Installation vertical / horizontal</small>		<small>according EN 13501</small>
1230 mm	32 mm	1.2 W/m ² K / 1.2 W/m ² K	approx. 3.6 kg/m ²	B-s1, d0




Effetto Unico

Le pareti diagonali all'interno della struttura delle lastre 16N conferiscono un effetto davvero unico. A seconda dell'angolo di osservazione o dell'incidenza della luce solare, la lastra alveolare può apparire da opaca a completamente trasparente e creare un effetto dinamico. Grazie alla nostra innovativa tecnologia di estrusione, anche le pareti esterne, le pareti verticali e le diagonali possono essere colorati in modo diverso.

MWS 16-N




Diagonal webs



Caratteristiche Prodotto

Larghezza <small>Minimum quantity required</small>	Spessore	Trasmittanza termica <small>Installation vertical / horizontal</small>	Peso	Classe Fuoco <small>according EN 13501</small>
980 mm - 1260 mm	16 mm	2.4 W/m ² K / 2.6 W/m ² K	approx. 2.8 kg/m ²	B-s1,d0



I Prodotti Rodeca DecoStripe

PC 2540-6 DS Pannello PC con incastro maschio-femmina:

I nostri pannelli sono stati sviluppati appositamente per l'applicazione su facciate e tetti inclinati a partire da 15°. Grazie all'incastro maschio e femmina, i nostri pannelli PC sono utilizzati per rivestire superfici di qualsiasi lunghezza senza costosi ed inestetici profili di connessione in alluminio. La speciale struttura a camere d'aria dei nostri pannelli garantisce un'eccellente isolamento termico e la massima trasmissione della luce. Garantiscono inoltre un'eccellente capacità di isolamento termico.

16-5 DS, 32-10 DS und 16-N Lastre Alveolari su misura con bordo chiuso:

Le lastre alveolari Rodeca possono essere prodotte su misura con larghezze variabili e con bordi laterali chiusi, su richiesta del cliente. Le lastre alveolari sono ideali per coperture di terrazze, giardini d'inverno, serre, ma anche per l'allestimento di fiere e negozi.

DECO STRIPE

Rodeca GmbH
Freiherr-vom-Stein-Str. 165
45473 Mülheim
Germany

www.rodeca.de

